




80x40

80x40

80x40

80x40




gaviota
Sun Life Specialist

80x40




- Toldo de terraza que permite disfrutar del exterior y crear espacios nuevos, íntimos y bien protegidos ante el sol. Configuración de varios modelos según las necesidades concretas de cada instalación.
- Terrace awning which allows enjoying the outdoors and the creation of new spaces well protected from the sun. Setting of various models according to the specific needs of each installation.
- Store terrasse qui permet de profiter de l'extérieur et créer des espaces nouveaux, intimes et bien protégés face au soleil. Configuration de plusieurs modèles, selon les besoins précis de chaque installation.
- Tenda da sole per terrazza che consente di godere dello spazio esterno e di creare spazi nuovi, intimi e al sicuro da sole. Possibilità di vari modelli a seconda delle necessità specifiche di ogni installazione.

Pensado para instalar en
Designed for installation in • Conçu pour son installation • Adatto all'installazione in



Sujeción
Fastening • Fixation • Fissaggio



Recomendado hasta
Recommended for up to • Recommandé jusqu'à • Consigliato fino a

5,00 línea x 5,00 salida x 2,80 altura (m)
5,00 line x 5,00 projection x 2,80 height (m)
5,00 ligne x 5,00 projection x 2,80 hauteur (m)
5,00 larghezza x 5,00 sporgenza x 2,80 altezza (m)

Acabados
Finishes • Finitions • Rifiniture

GEOMET® 321

CE Clasificación
EN 13561 en base a
ensayos
internos de
Gaviota
CLASE III Simbac

Compatibilidad
Compatibility • Compatibilité • Compatibilità



Se distingue por
Distinguished by • Distingué par • Caratteristiche

- Instalación estructural de múltiples posibilidades dimensionales que permite el cierre perimetral.
 - Posibilidad de instalar una segunda lona superior, con función protectora formando una cámara de aislamiento termico.
 - Inclinação de la lona, que en caso de lluvia permite drenar el agua lateralmente.
 - Gran estabilidad estructural.
 - Cuidada estética en todos sus componentes.
 - Facilidad de instalación.
-
- Structural installation of multiple dimensional possibilities that enables perimeter enclosure.
 - Possibility of installing a second upper canvas, with a protective function forming a thermally insulated chamber.
 - Sloping canvas so that in case of rain, water can drain laterally.
 - Great structural stability.
 - Great care in the design of all its components.
 - Easy to install.
-
- Installation structurelle de multiples possibilités dimensionnelles qui permet la clôture du périmètre.
 - Possibilité d'installer une deuxième bâche supérieure, avec fonction de protection formant une chambre d'isolation thermique.
 - Inclinaison de la bâche qui permet de drainer l'eau latéralement en cas de pluie.
 - Grande stabilité structurelle.
 - Aspect soigné de tous ses composants.
 - Simplicité d'installation.
-
- Installazione strutturale di molteplici possibilità dimensionali permettendo la chiusura perimetrale.
 - Possibilità di installazione di un secondo tessuto superiore con funzione protettiva, formando una camera di isolamento termico.
 - Inclinazione del tessuto che in caso di pioggia consente di drenare l'acqua lateralmente.
 - Grande stabilità strutturale.
 - Aspetto raffinato in tutte le sue componenti.
 - Facilità di installazione.



L = Línea • Line • Ligne • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza
A = Altura • Height • Hauteur • Altezza



80x40


80X40 • 80X40 • 80X40

Conjunto y despiece Entre Paredes, manual

Exploded view of manual Between Walls Set

Vue éclatée des composants entre les murs, manuel

Soluzione di montaggio e vista in spaccato muro/muro, manuale




Conjunto Pared Portería 2 niveles

Entrance Wall Set, 2 levels

Vue mur loge 2 niveaux

Soluzione di montaggio muro/portineria 2 livelli





80x40


80X40 • 80X40 • 80X40

Conjunto Portería Techo 1 nivel

Entrance Roof Set, 1 level

Vue loge plafond 1 niveau

Soluzione di montaggio portineria/soffitto 1 livello





80x40

80X40 • 80X40 • 80X40

Conjunto Pérgola 1 nivel

Pergola Set, 1 Level

Vue Pergola, 1 niveau

Soluzione di montaggio Pergolato 1 livello



80x40

80X40 • 80X40 • 80X40



Conjunto Pérgola 2 niveles

Pergola Set, 2 Levels

Vue Pergola 2 niveaux

Soluzione di Montaggio Pergolato 2 livelli



**80x40**

80X40 • 80X40 • 80X40

Ábaco de resistencia al viento

*Wind resistance abacus**Abaque de résistance au vent**Abaco di resistenza al vento*

NOTA: Las clases expuestas han sido obtenidas según las condiciones de ensayos descritos en los E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTE: The different classes have been fulfilled according to the described conditions at Gaviota Simbac initial tests.

NOTE: Le classement exposé a été obtenu suivant les conditions d'essais indiquées sur le manuel technique E.I.T. de Gaviota Simbac.

NOTA: Le classi esposte, sono state ottenute secondo le condizioni di prova descritte nel manuale E.I.T. di Gaviota Simbac.

EN-13561:2015 Ábaco de resistencia al viento • Wind resistance selection abacus • Abaque de résistance au vent • Abaco resistenza al vento

1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	L / S
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	1,50
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	2,00
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	2,50
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	3,00
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	3,50
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	4,00
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	4,50
Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	Clase 3	5,00

Este abaco solo aplica a sistemas que equipan edificios

This abacus only applies to systems that fit buildings

Cet abaque est uniquement appliqué à des systèmes qui équipent des bâtiments

Questo abaco si applica solo ai sistemi per gli edifici

Resistencia al Viento • Wind Resistance • Résistance au Vent • Resistenza al Vento		
Clase • Class Clase • Classe	Velocidad Máxima Viento • Maximum Wind Speed Vélocité Maximale Vent • Velocità Massima Vento	Presión • Pressure Pression • Pressione
1	28 Km/h	40 N/m ²
2	38 Km/h	70 N/m ²
3	49 Km/h	110 N/m ²


Clase 1 • Class 1 • Classe 1 • Classe 1

Clase 2 • Class 2 • Classe 2 • Classe 2

Clase 3 • Class 3 • Classe 3 • Classe 3

IM Imposibilidad de montaje • Impossible to assemble • Impossibilité de montage • Impossibile il montaggio

Descripción • Description
Description • Descrizione




- Tubo estructural rectangular 80x40 aluminio.
- Rectangular structural bar 80x40 aluminum.
- Profil structure lisse 80x40 aluminium.
- Tubo estruso alluminio 80x40.

80140266



Descripción • Description
Description • Descrizione




- Tubo guía 80x40 para regleta.
- Guide rail 80x40 for adjustments.
- Tube guide 80x40 pour réglette.
- Tubo guida 80x40 per piastrina.

80140443




Descripción • Description
Description • Descrizione




- Tubo estructural 80x40 para regleta.
- Rectangular structural bar 80x40 for adjustments.
- Tube structural 80x40 pour réglette.
- Tubo estruso 80x40 per piastrina.

80140430



Descripción • Description
Description • Descrizione




- Tubo guía 80x40 aluminio.
- Guide rail 80x40 aluminum.
- Tube guide 80x40 aluminium.
- Tubo guida 80x40 alluminio.

80140050




Descripción • Description Description • Descrizione

- **Tubo guía 40x40 aluminio.**
- *Guide rail 40x40 aluminum.*
- *Tube guide 40x40 aluminium.*
- *Tubo guida 40x40 alluminio.*




80140004



Descripción • Description Description • Descrizione

- **Tubo estructural cuadrado 40x40 aluminio.**
- *Structural bar 40x40 aluminum.*
- *Tube structure lisse 40x40 aluminium.*
- *Tubo estruso alluminio 40x40.*



80140002




Descripción • Description Description • Descrizione

- **Palillo simple standard aluminio.**
- *Simple fabric profile, aluminum.*
- *Profil porta toile simple aluminium.*
- *Profilo telo singolo alluminio.*




80140066



Descripción • Description Description • Descrizione


- **Palillo doble standard aluminio.**
- *Double fabric profile, aluminum.*
- *Profil porta toile double aluminium.*
- *Profilo telo doppio alluminio.*



80140073



Descripción • Description
Description • Descrizione




- **Tapa palillo simple con agujero.**
- *Cap for simple fabric profile with hole.*
- *Obturbateur de profil porte toile simple avec trou.*
- *Tappo per profilo semplice con foro di fissaggio.*

80140853



Descripción • Description
Description • Descrizione




- **Tapa palillo simple sin agujero.**
- *Cap for simple fabric profile without hole.*
- *Obturbateur de profil porte toile simple sans trou.*
- *Tappo per profilo semplice senza foro di fissaggio.*

80140855



Descripción • Description
Description • Descrizione




- **Tapa palillo doble con agujero.**
- *Cap for double fabric profile with hole.*
- *Obturbateur de profil porte toile double avec trou.*
- *Tappo per profilo doppio con foro di fissaggio.*

80140859




Descripción • Description
Description • Descrizione



- **Tapa palillo doble sin agujero.**
- *Cap for double fabric profile without hole.*
- *Obturbateur de profil porte toile double sans trou.*
- *Tappo per profilo doppio senza foro di fissaggio.*

80140861






Descripción • Description Description • Descrizione

- Palillo doble, cogida doble aluminio.
- Double-double fabric profile.
- Profil porte toile double-double aluminium.
- Profilo telo doppio/doppio, in alluminio.


80140585



Descripción • Description Description • Descrizione

- Tapa palillo doble, cogida doble.
- Cap for double-double fabric profile.
- Obturateur de profil toile double-double.
- Tappo profilo doppio/doppio.



80140599



Descripción • Description Description • Descrizione

- Tubo empalme cuadrado aluminio.
- Square joint bar aluminum.
- Tube de liaison aluminium.
- Tubo di giunzione quadro alluminio.


80140192



Descripción • Description Description • Descrizione

- Tubo empalme para Bambu 2 y Bambu 3.
- Joint bar for Bambu 2 and Bambu 3.
- Tube de liaison pour Bambu 2 et Bambu 3.
- Tubo in alluminio di rinforzo Bambu 2 e Bambu 3.

80140265



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Perfil soporte exterior extrusión de aluminio.
- Outside support profile, aluminum extrusion.
- Profil de fixation à semelle à découper suivant nécessité, aluminium.
- Profilo estruso supporto esterno alluminio.



80140123



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Perfil soporte interior extrusión de aluminio.
- Inside support profile, aluminum extrusion.
- Profil support en "U" aluminium.
- Profilo estruso supporto interno alluminio.




80140124



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Conjunto gancho final con regleta y tornillos (nylón reforzado).
- Hinging hook kit with plate and screws (reinforced nylon).
- Attache fixe d'extrémité et vis (nylon renforcé).
- Kit gancio terminale con piastrina e viti (nylon rinforzato).

L = 20



80140099



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Conjunto gancho final con regleta y tornillos (nylón reforzado).
- Hinging hook kit with plate and screws (reinforced nylon).
- Attache fixe d'extrémité et vis (nylon renforcé).
- Kit gancio terminale con piastrina e viti (nylon rinforzato).

L = 60



80140616






Descripción • Description Description • Descrizione

- **Conjunto gancho final con regleta y tornillos (nylón reforzado).**
- *Hinging hook kit with plate and screws (reinforced nylon).*
- *Attache fixe d'extrémité et vis (nylon renforcé).*
- *Kit gancio terminale con piastrina e viti (nylon rinforzato).*

L = 90


80140618



Descripción • Description Description • Descrizione

- **Conjunto gancho final para motor.**
- *Hinging hook kit for motor.*
- *Attache fixe d'extrémité pour moteur.*
- *Kit gancio terminale per motore.*

80140995




Descripción • Description Description • Descrizione

- **Polea brida de nylón reforzado con rodamientos y tornillos con tuercas.**
- *Reinforced nylon sliding flange with ball bearings and screws/nuts.*
- *Chariot mobile de nylon renforcé avec roulements et vis en inox.*
- *Carrello scorrimento profilo porta tessuto con cuscinetto e vite di fissaggio.*

L = 20 / 60 / 90

80140100



Descripción • Description Description • Descrizione


- **Polea brida de nylón reforzado con rodamientos de plástico y tornillos con tuercas.**
- *Reinforced nylon sliding flange with plastic ball bearing and screws/nuts.*
- *Chariot mobile de nylon renforcé avec roulements en plastique et vis avec écrous.*
- *Carrello scorrimento profilo porta tessuto con cuscinetto in plastica e vite di fissaggio in inox.*

L = 20 / 60 / 90

80140712



Descripción • Description
Description • Descrizione




- Polea brida de nylon reforzado con rodamientos, tornillos y tuercas inox.
- Reinforced nylon sliding flange with ball bearings, screws and stainless nuts.
- Chariot mobile de nylon renforcé avec roulements, vis et écrous.
- Carrello scorrimento profilo porta tessuto con cuscinetto e vite di fissaggio in inox.

L= 20 / 60 / 90

80140696



Descripción • Description
Description • Descrizione




- Brida con pisacuerdas con regleta y tornillos (nylón reforzado).
- Flange with string guide plate and screws (reinforced nylon).
- Bride pince cordon avec réglette et vis (nylon renforcé).
- Piastrina ferma-cordone (nylon rinforzato).

80140101



Descripción • Description
Description • Descrizione




- Regleta Palillería 35 mm con tornillo.
- Patio Cover mounting plate of 35 mm with screw.
- Fixation bras/barre de charge Store Vélum du 35 mm avec vis.
- Piastrina con viti Patio 35 mm.

80140539



Descripción • Description
Description • Descrizione



- Brida fija perfil con regleta y tornillos.
- Flange for wall with plate and screws.
- Bride d'ancrage sur profil avec réglette et vis.
- Staffa con piastrine e viti.

80140102






Descripción • Description Description • Descrizione

- Tapa soporte rectangular 80x40 plástico.
- Cap for rectangular support bar 80x40, plastic.
- Bouchon profil 80x40 plastique.
- Tappo supporto 80x40 (plastica).

80140019



Descripción • Description Description • Descrizione

- Tapa remate cuadrada 40x40 plástico.
- Cap for square support bar 40x40, plastic.
- Cache d'extrémité 40x40 plastique.
- Tappo profilo quadrato 40x40 (plastica).

80140021



Descripción • Description Description • Descrizione

- Remate pecho palomo para tubo 80x40 aluminio fundido, para sujeción en interior perfil.
- "Dove" end piece for 80x40 bar, die casting aluminum.
- Cache d'extrémité en doucine aluminium 80x40 pour structure lisse.
- Capitello in alluminio.

80140104




Descripción • Description Description • Descrizione

- Tapa empalme tubo estructural y guía rectangular 80x40 plástico.
- Joint cap for 80x40 structural bar or rectangular guide rail, plastic.
- Enjoliveur pour guide tube 80x40 (plastique).
- Giunto profilo guida 80x40 (plastica).

80140025






Descripción • Description
Description • Descrizione

- **Jabalcón, nylon reforzado.**
- *Brace, reinforced nylon.*
- *Jambe de force (nylon renforcé).*
- *Supporto struttura di rinforzo (nylon rinforzato).*


80140028



Descripción • Description
Description • Descrizione

- **Brida pared tubo 80x40.**
- *Wall support for 80x40 bar.*
- *Bride murale pour profil 80x40.*
- *Staffa a parete per tubo 80x40.*


80140034



Descripción • Description
Description • Descrizione

- **Brida esquina tubo 80x40.**
- *Corner support for 80x40 bar.*
- *Bride d'angle pour profil 80x40.*
- *Staffa d'angolo per tubo 80x40.*

80140035




Descripción • Description
Description • Descrizione

- **Brida pared tubo 40x40.**
- *Wall support for 40x40 bar.*
- *Bride murale pour profil 40x40.*
- *Staffa a parete per tubo 40x40.*

80140036





Descripción • Description Description • Descrizione

- **Brida esquina tubo 40x40.**
- *Corner support for 40x40 bar.*
- *Bride d'angle pour profil 40x40.*
- *Staffa d'angolo per tubo 40x40.*

80140037



Descripción • Description Description • Descrizione

- **Atacuerdas, poliamida.**
- *Wall cleat for string, polyamide.*
- *Feuille de sauge polyamide.*
- *Ferma-cordone (poliammide).*

80140801



Descripción • Description Description • Descrizione

- **Atacuerdas.**
- *Wall cleat for string.*
- *Feuille de sauge.*
- *Ferma-cordone.*

80140082



Descripción • Description Description • Descrizione

- **Bolsa de tornillos para soportes.**
- *Bag of screws for supports.*
- *Sachet vis pour supports.*
- *Sachetto viti per supporti.*

80140543



Descripción • Description
Description • Descrizione



- Soporte suelo, fundición de aluminio.
- Base support, die casting aluminum.
- Platine de sol aluminium.
- Supporto interiore pressofuso (alluminio).

80140256



Descripción • Description
Description • Descrizione



- Pie interior con tornillos.
- Internal base support with screws.
- Pied intérieur avec vis.
- Supporto interiore con viti.

80141590



Descripción • Description
Description • Descrizione




- Cuerda nylon.
- Nylon rope.
- Cordon nylon.
- Cordone nylon.

80100069




Descripción • Description
Description • Descrizione



- Soporte guía 40x40 extrusión de aluminio.
- Guide support for 40x40 bar, extruded aluminum.
- Support extrudé pour guide 40x40 aluminium.
- Supporto guida 40x40 alluminio estruso.

80140252






Descripción • Description Description • Descrizione

- Soporte pie 40x40 con taladros, extrusión de aluminio.
- Base support for 40x40 bar, extruded aluminum.
- Support pied extrudé pour profil 40x40 aluminium.
- Supporto inferiore 40x40 alluminio estruso.


80140253



Descripción • Description Description • Descrizione

- Soporte guía 80x40 con taladros, extrusión de aluminio.
- Guide support for 80x40 bar with holes, extruded aluminum.
- Support guide extrudé pour profil 80x40 aluminium.
- Supporto guida 80x40 con fori, alluminio estruso.


80140257



Descripción • Description Description • Descrizione

- Soporte pie 80x40 con taladros, extrusión de aluminio.
- Base support for 80x40 bar with holes, extruded aluminum.
- Support pied extrudé 80x40 aluminium.
- Supporto inferiore 80x40 con fori, alluminio estruso.

80140258




Descripción • Description Description • Descrizione

- Soporte pie 80x40 sin taladros, extrusión de aluminio.
- Base support for 80x40 bar without holes, extruded aluminum.
- Support pied extrudé pour profil 80x40 aluminium.
- Supporto inferiore 80x40 senza fori, alluminio estruso.

80140259






Descripción • Description
Description • Descrizione

- Soporte pie 80x40 lateral sin taladros, extrusión de aluminio.
- Lateral base support for 80x40 without holes, extruded aluminum.
- Support pied extrudé pour profil 80x40 aluminium.
- Supporto inferiore 80x40 senza fori, alluminio estruso.


80140260



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Soporte aéreo corto 80x40, extrusión de aluminio.
- Short support for 80x40 bar, extruded aluminum.
- Support univ. court extrudé pour profil 80x40 aluminium.
- Supporto superiore corto 80x40, alluminio estruso.


80140262



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Soporte aéreo corto 40x40, extrusión de aluminio.
- Short support for 40x40 bar, extruded aluminum.
- Support univ. court extrudé pour profil 40x40 aluminium.
- Supporto superiore corto 40x40, alluminio estruso.

80140261



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Perfil interior empalme extrusión de aluminio.
- Inside joint profile, extruded aluminum.
- Profil de liaison intérieure extrudé aluminium.
- Sottogiunto per tubo alluminio estruso.

80140120






Descripción • Description Description • Descrizione

- Soporte pie grande con taladros, extrusión de aluminio.
- Big base support with holes, extruded aluminum.
- Platine de sol grand percé aluminium.
- Supporto inferiore grande con fori, alluminio estruso.


80140264



Descripción • Description Description • Descrizione

- Macho empalme esquinero aluminio regulable.
- Adjustable inside corner joint in aluminum.
- Liaison d'angle aluminium réglable.
- Sottogiunto d'angolo in alluminio regolabile.

80140525



Descripción • Description Description • Descrizione

- Juego empalme esquina regulable aluminio Palillería.
- Set of adjustable corner joint in aluminum for Patio Cover.
- Jeu de liaison d'angle réglable aluminium pour Store Vélum.
- Kit di sottogiunto d'angolo regolabile in alluminio.

80140520




Descripción • Description Description • Descrizione

- Empalme esquina, aluminio Palillería.
- Corner joint profile in aluminum for Patio Cover.
- Raccordement coin aluminium pour Store Vélum.
- Sottogiunto d'angolo in alluminio regolabile.

80140456






Descripción • Description
Description • Descrizione

- Soporte en T, aluminio Palillería.
- "T" support in aluminum for Patio Cover.
- Support en T aluminium pour Store Vélum.
- Supporto a T in alluminio.


80140461



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Capitel con tornillos de 6x100 mm arandelas y tapones.
- Chapitel with 6x100 screws, washers and caps.
- Enjoliveur doucine visserie de 6x100 et tourillons.
- Capitello con viti 6x100.


80140106



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Capitel sin tornillos de 6x100 mm arandelas y tapones.
- Chapitel without 6x100 screws, washers and caps.
- Enjoliveur doucine sans visserie.
- Capitello senza viti 6x100.

80140386



Descripción • Description
Description • Descrizione

- Polea doble nylon.
- Double pulley (nylon).
- Poulie double nylon.
- Puleggia doppia nylon.

80140033

