




# P42

## MOSQUITERA ENROLLABLE CAJÓN P-42

Rollable Box Mosquito Netting P42  
Moustiquaire Enroulable coffre P42  
Aufrollbares Fliegengitter Kassette P42

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Characteristics - Traits - Features



## Cajón y terminal

Case and connection  
Coffre et terminal  
Kassette und Endstück



- \* Cabezal de aluminio extrusionado de 42 mm.
- \* Terminal de aluminio extrusionado.
- \* 42 mm aluminum protruding lock.
- \* Aluminum protruding connection.
- \* Tête en aluminium extrudé de 42 mm.
- \* Terminal en aluminium extrudé.
- \* Kopfstück aus stangengepresstem Aluminium 42 mm.
- \* Endstück aus stangengepresstem Aluminium.

## Malla mosquitera

Mesh mosquito screen  
Maille moustiquaire  
Fliegengittergewebe

- \* Fabricada en fibra de vidrio resistente a los rayos ultravioleta, con una densidad de 18x16 hilos por pulgada y calidad rígida. Revestida en PVC de alta densidad.
- \* Created with ultraviolet resistant fiber glass, with a density of 18x16 threads per inch and a rigid structure. Coated in high density PVC.
- \* Fabriquée en fibre de verre, résistante aux rayons ultraviolets et de qualité rigide, avec une densité de 18 x 16 fils par pouce. Revêtue de PVC de haute densité
- \* Hergestellt aus UV-Licht-resistentem Glasfasergewebe mit einer Dichte von 18x16 Fäden pro Zoll und höchster Qualität. Hochdichte PVC-Verkleidung.

## Tubos de Aluminio

Aluminum Tubes  
Tubes en aluminium  
Aluminiumröhren




- \* Aluminio extrusionado. Ø 24.2 mm
- \* Protruding Aluminum Ø 24.2 mm
- \* Aluminium extrudé. Ø 24.2 mm
- \* Stangengepresstes Aluminium. Ø 24.2 mm

## Alto/Ancho tejido

Height/width weave  
Hauteur/Largeur tissu  
Höhe/Breite des Gewebes


- \* Altura Máx. : 1800 mm y 2400 mm  
Max. Height/ Hauteur max/ Max. Höhe
- \* Ancho máximo: 2000 mm  
Maximum width  
Largeur max.  
Max. Breite



## Guía Antiviento

Anti-Breeze Guide  
Glissière anti-vent  
Anti-Wind-Führungsschiene

- \* Mecanismo antiviento que impide que la tela salga de las guías en caso de viento.
- \* Anti-breeze mechanism that prevents the fabric from coming out of the guides in the breeze case.
- \* Mécanisme anti-vent qui empêche la toile de sortir des glissières en cas de vents.
- \* : Anti-Wind-Mechanismus, der verhindert, dass das Gewebe bei Wind aus den Führungen springt.



## Guía Felpudo Doble

Double Plush Guide  
Glissière brosse double  
Doppelte Einsätze

- \* Útil para el mantenimiento de la malla.
- \* Useful for maintaining the mesh.
- \* Utile pour l'entretien de la maille.
- \* Nützlich für die Wartung des Gewebes.




# ACCESORIOS P42

## ACCESORIOS P-42

P42 Accessories  
Accessoires P42  
Zubehör P42

**TESTEROS P-42**

P42 Mounts  
Embout P42  
Kopfteil P42



**Tapa**  
\* Top  
\* Couvercle  
\* Deckel



**Escuadra fijación del terminal con tuerca para regular la altura y cabeza de tornillo.**

- \* Connection bracket for the lock with a screw for a regular height and the screw head.
- \* Équerre de fixation au terminal avec un écrou pour régler la hauteur et la tête de vis.
- \* Befestigungswinkel des Endstücks mit Mutter zur Einstellung von Höhe und Schraubenkopf.

**SISTEMA SLOW - Slow System / Système Slow / Slow System**

Accesorio ubicado en el testero contrario al muelle para retener el impulso del muelle permitiendo un recogimiento lento de la mosquitera.

- \* Accessory located in the mount opposite the spring to hold back the force of the spring, thus allowing a slow opening of the mosquito screen.
- \* Accessoire situé sur l'embout à l'opposé du ressort et qui retient son impulsion, permettant à la moustiquaire de remonter plus lentement.
- \* Zubehörteil, das sich im der Sprungfeder gegenüberliegenden Kopfstück befindet, um den Sprungfederimpuls zurückzuhalten und ein langsames Einziehen des Fliegengitters zu erlauben.

**KIT TESTEROS AUP-42**

AUP-42 Kit Mounts  
Kit Embout AUP-42  
Kopfstückset AUP-42



**Tapa, testero y muelle autoajustable**

- \* Adjustable top, mount and spring.
- \* Couvercle, embout et ressort auto-ajustable.
- \* Deckel, Kopfstück und selbsteinstellbare Sprungfeder